



**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
62-700 Turek, ul. Polna 4**

tel. (063) 28 00 326; fax (063) 278 41 51

internet: [www.pgkim-turek.pl](http://www.pgkim-turek.pl); email: [pgkim-turek@pgkim-turek.pl](mailto:pgkim-turek@pgkim-turek.pl)

wpis do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX KRS pod nr **KRS: 0000162254**, **kapitał zakładowy: 66 392 000,00 zł**

Znak DGK-GRAIZ/SG-116/2020

Turek, dnia 17 grudnia 2020 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa fabrycznie nowego pojazdu do wywozu odpadów komunalnych.**”

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu do wywozu odpadów komunalnych”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na złożone zapytania:

#### **Pytanie nr 1**

##### **I Pytania do wzoru umowy:**

Pytanie do § 8 ust. 6 lit. b

Wykonawca prosi o informację czy postanowienie dotyczy osób uprawnionych do kontaktu i reprezentacji Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy, czy też w ogóle o członków zarządu ?. W przypadku gdy przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiający rozumie osoby wchodzące w skład zarządu prosimy o modyfikację zapisu lub usunięcie, gdyż zmiana w organie zarządzającym nie ma wpływu na realizację umowy z Zamawiającym.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zwrot użyty w § 8 ust. 6 lit. b odnosi się do osób uprawnionych do kontaktu i reprezentacji Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy nie dotyczy zaś członków zarządu.

#### **Pytanie nr 2**

Pytanie do § 8 ust. 7

Wykonawca prosi o zmianę postanowienie poprzez skrócenie terminu zgłaszania wady na niezwłoczne ich zgłaszanie wad bądź przynajmniej ich zgłaszania w terminie 3-4 dni od dnia stwierdzenia.

Uzasadnienie

Niezwłoczne powiadomienie o wadzie i umożliwienie tym samym reakcji serwisowej Wykonawcy może mieć istotne znaczenie dla diagnostyki i usuwania wady oraz zapobieganiu ewentualnego negatywnego wpływu wady na pojazd. Szybkie



**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
62-700 Turek, ul. Polna 4**

tel. (063) 28 00 326; fax (063) 278 41 51

internet: [www.pgkim-turek.pl](http://www.pgkim-turek.pl); email: [pgkim-turek@pgkim-turek.pl](mailto:pgkim-turek@pgkim-turek.pl)

wpis do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX KRS pod nr **KRS**: 0000162254, **kapitał zakładowy**: 66 392 000,00 zł

---

powiadomienie o wadzie i adekwatna reakcja serwisowa pozwalają na usunięcie wady oraz zapobieganie negatywnych następstw wady.

### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający dopuszcza zgłaszanie powstałych wad i awarii w ciągu 3 – 4 dni (roboczych) od ich powstania.

### **Pytanie nr 3**

Pytanie do § 8 ust. 7

Wykonawca prosi by termin reakcji określony na 48 godzin dotyczył dni roboczych (pon-pt) albo przynajmniej gdy w okresie 48 godzin przypada święto lub niedziela by termin reakcji wynosił 72h.

Uzasadnienie

Termin 48 godzin na przystąpienie do usuwania wady bez względu na to czy ma to nastąpić w dni robocze czy dni wolne od pracy nie uwzględnia regulacji przepisów prawa pracy oraz nie uwzględnia ograniczeń i zakazów ruchu pojazdów ciężarowych wynikających z rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. nr 147, poz. 1040 ze zm.). Jeśli termin 48 godzin przypada na dzień, w którym, zgodnie z rozporządzeniem obowiązują zakazy lub ograniczenia poruszania się, Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych może nie zdążyć w terminie z przyjazdem ekipy serwisowej.

### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Określony w § 8 ust. 7 czas 48 godzin na usunięcie wad dotyczy dni roboczych.

### **Pytanie nr 4**

Pytanie do § 8 ust. 10

Wykonawca prosi by termin dostępności serwisu (rozumiany jako termin podstawienia pojazdu w celu wykonania czynności serwisowych lub przeglądów) wynosił co najmniej 72h w dni robocze (pon-pt). Gwarantowanie dostępności serwisu w ciągu 12 h może być dla każdego wykonawcy trudne, nadto nie znajduje uzasadnienia w wymogach realizacji umowy. Umawianie się na serwis dotyczy czynności przeglądów czy serwisowych, a nie awarii czy wad. Termin wizyty w serwisie może być wcześniej zaplanowany i ustalony z odpowiednim wyprzedzeniem.

### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający dopuszcza dostępność serwisu 48 godzin w dni robocze.



**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
62-700 Turek, ul. Polna 4**

tel. (063) 28 00 326; fax (063) 278 41 51

internet: [www.pgkim-turek.pl](http://www.pgkim-turek.pl); email: [pgkim-turek@pgkim-turek.pl](mailto:pgkim-turek@pgkim-turek.pl)

wpis do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX KRS pod nr **KRS: 0000162254**, **kapitał zakładowy: 66 392 000,00 zł**

---

**Pytanie nr 5**

Pytanie do § 9 ust. 3

Kara umowna jest surogatem odszkodowania i stanowi jego zryczałtowaną postać. Wykonawca prosi o wyłączenie prawa stron do dochodzenia odszkodowania w związku z zastosowaniem kar umownych.

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie prawa stron do dochodzenia odszkodowania w związku z zastosowaniem kar umownych.

**Pytanie nr 6**

Pytanie do § 11

Wykonawca prosi o dodanie w § 11 ust. 2 o następującej treści”

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany sposobu realizacji umowy w przypadku:

- a) wystąpienia siły wyższej;
- b) nałożenia na Wykonawcę przez organy państwa obowiązku realizacji świadczeń;
- c) zmian lub wprowadzenia przepisów prawa, wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej wykonawcy lub dostawców w całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia zakazu lub ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do Wykonawcy;
- d) utrudnień w realizacji umowy spowodowanych przyczynami wskazanymi powyżej, które miały wpływ na: dostęp do zakupu materiałów lub urządzeń, transport materiałów lub urządzeń, ograniczony czas pracy pracowników, ograniczenie dostępu do pracowników, przemieszczanie się ludzi i sprzętu, wykonywanie części prac przez podwykonawców lub wpływ na możliwość udostępnienia zasobów przez podmioty trzecie udostępniające Wykonawcy zasoby.

Uzasadnienie

Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, iż sytuacja związana z epidemią koronawirusa wykazuje, iż na skutek takich nadzwyczajnych sytuacji, które skutkować mogą zakazami lub nakazami kierowanymi do przedsiębiorców, zamknięciem granic, trudnościami firm transportowych w utrzymaniu łańcucha dostaw czy innych okoliczności nie można wykluczyć trudności w uzyskaniu niezbędnych materiałów, trudności w transporcie, jak również nie można wykluczyć, iż na skutek decyzji władz czy choroby pracowników może wystąpić np. konieczność kwarantanny i wstrzymania lub ograniczenia działalności.

Nie można także wykluczyć wprowadzenia przez organy ograniczeń czy obostrzeń w działalności mających wpływ na realizację umowy.



**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
62-700 Turek, ul. Polna 4**

tel. (063) 28 00 326; fax (063) 278 41 51

internet: [www.pgkim-turek.pl](http://www.pgkim-turek.pl); email: [pgkim-turek@pgkim-turek.pl](mailto:pgkim-turek@pgkim-turek.pl)

wpis do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX KRS pod nr **KRS**: 0000162254, **kapitał zakładowy**: 66 392 000,00 zł

---

Wykonawca prosi zatem o wprowadzenie zapisu umożliwiającego zmianę terminu realizacji umowy, jak również zmiany sposobu wykonania umowy. Wbrew pozorom taki zapis pozwala zabezpieczyć interesy obu Stron.

### **Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w § 11 ust. 2 w treści zaproponowanej przez Wykonawcę.

### **II Pytania do SIWZ:**

#### **Pytanie nr 7**

Pytanie do pkt.3 SIWZ, podwozie:

Czy Zamawiający dopuszcza tylny most bez zwolnic, a wyposażony w jedną redukcję? Osie napędowe ze zwolnicami stosuje się w przypadku pojazdów z podwójnymi osiami napędowymi.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 7**

Rodzaj tylnego mostu określony został w punkcie 3 SIWZ (podwozie – ppkt 5). Parametr ten jest wiążący dla Wykonawców.

#### **Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuszcza silnik o mocy 251 kW i momencie obrotowym 1500 NM oraz pojemności 10 837 cm<sup>3</sup>? Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia odnośnie podwozia w pkt. 3 ppkt. 7 i 9 zawarł takie parametry silnika iż jedynie jedna marka obecna na rynku polskim jest w stanie je spełnić. W związku z tym żaden inny producent samochodów ciężarowych nie może wystartować w tym postępowaniu.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 8**

Zamawiający dopuszcza silnik wysokoprężny o mocy 230 – 251 kW i pojemności od 7600 – 9500 ccm.

#### **Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd ze skrzynią biegów 12 biegową zautomatyzowaną bez chłodnicy oleju? Chłodnica oleju skrzyni biegów nie jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym w tego typu pojazdach i pojazdy które są standardowo zamawiane nie są w znakomitej większości wyposażone w to rozwiązanie.



**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
62-700 Turek, ul. Polna 4**

tel. (063) 28 00 326; fax (063) 278 41 51

internet: [www.pgkim-turek.pl](http://www.pgkim-turek.pl); email: [pgkim-turek@pgkim-turek.pl](mailto:pgkim-turek@pgkim-turek.pl)

wpis do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX KRS pod nr **KRS: 0000162254**, **kapitał zakładowy: 66 392 000,00 zł**

---

### **Odpowiedź na pytanie nr 9**

Rodzaj skrzyni biegów określony został w punkcie 3 SIWZ (podwozie – ppkt 11). Parametr ten jest dla Wykonawców wiążący.

### **Pytanie nr 10**

Prosimy o wyjaśnienie do czego odnosi się parametr mocy hamulca postojowego min. 170 kW zawarty w pkt. 10 opisu technicznego podwozia? Siła hamulca postojowego jest w każdym pojeździe dostosowana do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i nie da się obliczyć jego mocy w kW, gdyż nie jest to hamulec który ma za zadanie wyhamowanie pojazdu z daną siłą.

### **Odpowiedź na pytanie nr 10**

Zamawiający usuwa parametr wymieniony w punkcie 3 SIWZ (podwozie – ppkt 10).

### **Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuszcza schowki nad przednią szybą niezamykane, a zabezpieczone siatką?

### **Odpowiedź na pytanie nr 11**

Zamawiający dopuszcza schowki nad przednią szybą zabezpieczone siatką.

### **Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuszcza zderzak przedni stalowy jednoczęściowy?

### **Odpowiedź na pytanie nr 12**

Rodzaj zderzaka przedniego określony został w punkcie 3 SIWZ (podwozie – ppkt 35). Parametr ten jest dla Wykonawców wiążący.

### **Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuszcza wyłącznik główny akumulatorów sterowany ręcznie?



PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
62-700 Turek, ul. Polna 4

tel. (063) 28 00 326; fax (063) 278 41 51

internet: [www.pgkim-turek.pl](http://www.pgkim-turek.pl); email: [pgkim-turek@pgkim-turek.pl](mailto:pgkim-turek@pgkim-turek.pl)

wpis do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX KRS pod  
nr **KRS**: 0000162254, **kapitał zakładowy**: 66 392 000,00 zł

---

### **Odpowiedź na pytanie nr 13**

Rodzaj włącznika głównego akumulatorów określony został w punkcie 3 SIWZ (podwozie – ppkt 39). Parametr ten jest dla Wykonawców wiążący.

### **Pytanie nr 14**

Pytanie do pkt.3 SIWZ, zabudowa:

Czy Zamawiający dopuści zabudowę z podłogą z blachy typu HARDOX 450 gr. 4 mm?

### **Odpowiedź na pytanie nr 14**

Rodzaj wykonania podłogi określony został w punkcie 3 SIWZ (zabudowa – ppkt 4). Parametr ten jest dla Wykonawców wiążący.

**Odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podany w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu **termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**